

ĐÈN LED ÂM ĐẤT



Bóng LED
OSRAM
Cho màu ánh sáng đẹp

- *Linh hoạt sử dụng điện áp AC/DC*
- *Đa dạng mẫu mã, lựa chọn góc chiếu sáng từ 5°-120° tương ứng lens đối xứng và bất đối xứng*
- *Mẫu mã đẹp, cứng cáp, chịu lực tốt*

ĐÈN LED ÂM ĐẤT TRÒN ĐƠN SẮC MẪU A

Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6000K
 Red 613-631nm / Green 515-535nm/ Blue 455-475nm/
 Yellow 570-590nm/ Purple 380-420nm

Thông tin chung



OSRAM



CRI > 80



IP65



50°/100°/150°/
30°/45°



>30.000
giờ



*2 vít bên trên gắn thân đèn với đế chụp âm đất. Có thể tháo rời để thi công đế âm đất trước mà không ảnh hưởng đến đèn.
 Vị trí lắp đèn cần đảm bảo không đọng nước và thoát nước tốt.



**Đèn âm đất tròn 3W (đơn sắc)
UG-AS3**

Công suất: 3W. Số Led: 3
 Quang thông: 320lm(W), 350lm(C,N)
 Kích thước: Φ100xH88mm
 Kích thước thi công: Φ90mm
 Điện áp ngõ vào: Lựa chọn AC85-265V hoặc 24VAC/DC
 Điện áp ngõ vào: 24VDC/0.5A
 Giá bán: **550.000đ**
 +60.000đ (Color Osram)



**Đèn âm đất tròn 6W (đơn sắc)
UG-AS6**

Công suất: 6W. Số Led: 6
 Quang thông: 595lm(W), 630lm(C,N)
 Kích thước: Φ150xH88mm
 Kích thước thi công: Φ137mm
 Điện áp ngõ vào: Lựa chọn AC85-265V hoặc 24VAC/DC
 Điện áp ngõ vào: 24VDC/0.5A
 Giá bán: **1.100.000đ**
 +120.000đ (Color Osram)



**Đèn âm đất tròn 9W (đơn sắc)
UG-AS9**

Công suất: 9W. Số Led: 9
 Quang thông: 820lm(W), 895lm(C,N)
 Kích thước: Φ180xH88mm
 Kích thước thi công: Φ167mm
 Điện áp ngõ vào: Lựa chọn AC85-265V hoặc 24VAC/DC
 Điện áp ngõ vào: 24VDC/0.8A
 Giá bán: **1.450.000đ**
 +180.000đ (Color Osram)



**Đèn âm đất tròn 12W (đơn sắc)
UG-AS12**

Công suất: 12W. Số Led: 12
 Quang thông: 1050lm(W), 1165lm(C,N)
 Kích thước: Φ180xH88mm
 Kích thước thi công: Φ167mm
 Điện áp ngõ vào: Lựa chọn AC85-265V hoặc 24VAC/DC
 Điện áp ngõ vào: 24VDC/0.8A
 Giá bán: **1.520.000đ**
 +240.000đ (Color Osram)



**Đèn âm đất tròn 15W (đơn sắc)
UG-AS15**

Công suất: 15W. Số Led: 15
 Quang thông: 1325lm(W), 1475lm(C,N)
 Kích thước: Φ200xH95mm
 Kích thước thi công: Φ187mm
 Điện áp ngõ vào: Lựa chọn AC85-265V hoặc 24VAC/DC
 Điện áp ngõ vào: 24VDC/1.1A
 Giá bán: **1.940.000đ**
 +300.000đ (Color Osram)



**Đèn âm đất tròn 18W (đơn sắc)
UG-AS18**

Công suất: 18W. Số Led: 18
 Quang thông: 1625lm(W), 1680lm(C,N)
 Kích thước: Φ200xH95mm
 Kích thước thi công: Φ187mm
 Điện áp ngõ vào: Lựa chọn AC85-265V hoặc 24VAC/DC
 Điện áp ngõ vào: 24VDC/1.1A
 Giá bán: **2.010.000đ**
 +360.000đ (Color Osram)



**Đèn âm đất tròn 24W (đơn sắc)
UG-AS24**

Công suất: 24W. Số Led: 24
 Quang thông: 2110lm(W), 2355lm(C,N)
 Kích thước: Φ220xH95mm
 Kích thước thi công: Φ207mm
 Điện áp ngõ vào: Lựa chọn AC85-265V hoặc 24VAC/DC
 Điện áp ngõ vào: 24VDC/1.4A
 Giá bán: **2.360.000đ**
 +480.000đ (Color Osram)

ĐÈN LED ÂM ĐẤT TRÒN ĐA SẮC MẪU A

Nhiệt độ màu: Red 613-631nm / Green 515-535nm/ Blue 455-475nm

Thông tin chung



OSRAM



IP65



5°/10°/15°
30°/45°



>30.000
giờ



Đèn âm đất tròn 6W RGB UG-AS6R

Công suất: 6W

Số Led: 2xRed, 2xGreen, 2xBlue

Kích thước: Φ150 x H88mm

Kích thước thi công: Φ137mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn
AC85-265V hoặc 24VAC

Giá bán: 1.220.000đ



Đèn âm đất tròn 9W RGB UG-AS9R

Công suất: 9W

Số Led: 3xRed, 3xGreen, 3xBlue

Kích thước: Φ180 x H88mm

Kích thước thi công: Φ167mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn
AC85-265V hoặc 24VAC

Giá bán: 1.590.000đ



Đèn âm đất tròn 12W RGB UG-AS12R

Công suất: 12W

Số Led: 4xRed, 4xGreen, 4xBlue

Kích thước: Φ180 x H88mm

Kích thước thi công: Φ167mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn
AC85-265V hoặc 24VAC

Giá bán: 1.670.000đ



Đèn âm đất tròn 15W RGB UG-AS15R

Công suất: 15W

Số Led: 5xRed, 5xGreen, 5xBlue

Kích thước: Φ200xH95mm

Kích thước thi công: Φ187mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn
AC85-265V hoặc 24VAC

Giá bán: 2.060.000đ



Đèn âm đất tròn 18W RGB UG-AS18R

Công suất: 18W

Số Led: 6xRed, 6xGreen, 6xBlue

Kích thước: Φ200xH95mm

Kích thước thi công: Φ187mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn
AC85-265V hoặc 24VAC

Giá bán: 2.140.000đ



Đèn âm đất tròn 24W RGB UG-AS24R

Công suất: 24W

Số Led: 8xRed, 8xGreen, 8xBlue

Kích thước: Φ220xH95mm

Kích thước thi công: Φ207mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn
AC85-265V hoặc 24VAC

Giá bán: 2.650.000đ



ĐÈN LED ÂM ĐẤT MẪU D & ĐÈN LED ÂM ĐẤT DẪN HƯỚNG

* 2 vít bên trên gắn thân đèn với đế chụp âm đất. Có thể tháo rời để thi công đế âm đất trước mà không ảnh hưởng đến đèn.
Vị trí lắp đèn cần đảm bảo không đọng nước và thoát nước tốt.

Thông tin chung



OSRAM



IP67



>30.000
giờ



Đèn âm đất dẫn hướng 4 tia 15W UG4S -BS15

Công suất: 15W

Số Led: 15W

Quang thông: 440lm(W), 500lm(C,N)

Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6000K

Chỉ số hoàn màu: Ra>70

Kích thước: $\Phi 170 \times H156$ mm

Kích thước thi công: $\Phi 158 \times 120$ mm

Góc chiếu sáng: Dẫn hướng 4 tia

Điện áp ngõ vào: AC220V

Giá bán: **4.260.000đ**



Đèn âm đất 6W mẫu D UG-DS6

Công suất: 6W

Số Led: 3x2W

Quang thông: 340lm(W), 360lm(C)

Nhiệt độ màu: 3000K/ 6500K

Chỉ số hoàn màu: Ra>80

Kích thước: $195 \times 63 \times 65$ mm

Kích thước thi công: $180 \times 58 \times 90$ mm

Góc chiếu sáng: Bất đối xứng 45°
(*Lựa chọn thêm Đối xứng 45°)

Điện áp sử dụng: DC24V/0.5A

Giá bán: **1.790.000đ**



Đèn âm đất 12W mẫu D UG-DS12

Công suất: 12W

Số Led: 6x2W

Quang thông: 595lm(W), 630lm(C)

Nhiệt độ màu: 3000K/ 6500K

Chỉ số hoàn màu: Ra>80

Kích thước: $328 \times 63 \times 65$ mm

Kích thước thi công: $313 \times 58 \times 90$ mm

Góc chiếu sáng: Bất đối xứng 45°
(*Lựa chọn thêm Đối xứng 45°)

Điện áp ngõ vào: DC24V/1A

Giá bán: **2.590.000đ**

